D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

МОБИЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОХРАНА ПЕРИМЕТРА


D-FENCE TECH 2026 / 2027

Видеть больше. Знать раньше. Быть впереди.

A-EYE IN THE SKY
Мобильный прицеп наблюдения

D-DOME
Автономное обнаружение дронов

NOA
Наблюдение с автомобиля



0 ложных тревог **0 излучения** **Пожизненная гарантия** **Open Design**


www.d-fence.com · Sales@d-fence.com

EXECUTIVE BOARD · D-FENCE

D-FENCE совершает прорыв в DefenceTech, в Израиле и по всему миру.

Сочетание патентов и роботизированных систем наблюдения, дающее технологическое превосходство.

Uriel Bin, **ОСНОВАТЕЛЬ и президент** D-FENCE, **возглавляет** Executive Board: **изобретатель, создатель глобальной экосистемы и боевой командир. Три лидера, одна миссия: безопасность, которая начинается с линии ограждения и доходит до каждой страны, где она нужна.**



Uriel Bin

ОСНОВАТЕЛЬ & Президент



Hadas Shpaner

Председатель совета директоров



Max Nudelman

Заместитель CEO & VP по системам безопасности

EXECUTIVE BOARD

Изобретено в Израиле. Проверено на границах. Нам доверяют 58 стран.

58

стран

6 500+ КМ

охраняемого периметра

40 ЛЕТ

опыта в безопасности на высшем уровне

Изобретатель, превративший ограждение в датчик.

EXECUTIVE BOARD · URIEL BIN · ОСНОВАТЕЛЬ & ПРЕЗИДЕНТ D-FENCE



Uriel Bin

ОСНОВАТЕЛЬ & Президент

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

ОСНОВАТЕЛЬ · ИЗОБРЕТАТЕЛЬ · ВИЗИОНЕР

URIEL BIN

ОСНОВАТЕЛЬ & ПРЕЗИДЕНТ D-FENCE

D-FENCE создал изобретатель и предприниматель Uriel Bin. Он разработал запатентованную технологию, превращающую ограждение в интеллектуальный датчик, готовый поднять тревогу, построил компанию с нуля и провёл её от смелой идеи до охраны периметра, которой доверяют в 58 странах. Выпускник Sayeret Matkal и спецподразделений ЦАХАЛа, он привносит в каждый проект 40 лет проверенного на практике опыта в сфере безопасности.

ВИДЕНИЕ

Безопасность, которая начинается с линии ограждения и многократно усиливается технологиями, инновациями и робототехникой. Обнаруживать раньше. Реагировать быстрее. Защищать главное.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Запатентованная технология обнаружения D-FENCE

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

От смелой идеи до 58 стран

SAYERET MATKAL

40 лет практического опыта в охране

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

Архитектор глобальной экосистемы D-FENCE.

EXECUTIVE BOARD · HADAS SHPANER · ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Hadas Shpaner

Председатель совета директоров

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ · ПАРТНЁРСТВА · РОСТ

HADAS SHPANER

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Hadas Shpaner **руководит всей экосистемой D-FENCE и обеспечивает международный рост компании. Она объединяет технологии, партнёров, интеграторов и правительства в единую мощную сеть: открывает новые рынки, выстраивает международные соглашения и ведёт государственные тендеры по всему миру. Топ-менеджер с глубоким опытом в банковском деле, финансах и оборонных сделках, в том числе более 14 лет на руководящих должностях в «Банке Леуми», она превращает технологии мирового класса в бизнес мирового класса. Инженер по промышленности и управлению (информационные системы), MBA с отличием.**

МИССИЯ

Одна экосистема. Один стандарт совершенства. Каждый рынок: защита D-FENCE в каждой стране, где она нужна.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА

Партнёры, интеграторы и правительства в единой сети

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОСТ

Новые рынки, соглашения и государственные тендеры

ФИНАНСЫ & ОБОРОНА

Банки, финансы и оборонные сделки

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

Командир, который знает каждую границу изнутри.

EXECUTIVE BOARD · MAX NUDELMAN · ЗАМЕСТИТЕЛЬ CEO & VP ПО СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Max Nudelman

Заместитель CEO & VP по системам безопасности

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

КОМАНДОВАНИЕ · ОХРАНА ГРАНИЦ · ПОЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ

MAX NUDELMAN

ЗАМЕСТИТЕЛЬ CEO & VP ПО СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Max Nudelman **смотрит на каждый проект D-FENCE глазами командира. Полковник запаса и заместитель командира дивизии Иудеи и Самарии ЦАХАЛа, он построил карьеру на охране границ и особо важных объектов, где нет права на ошибку. В роли заместителя CEO и VP по системам безопасности он превращает оперативный опыт в проектирование систем: под каждую угрозу выстраивает нужные рубежи обнаружения, наблюдения и реагирования и следит, чтобы каждое решение работало с первого дня, в полевых условиях, круглосуточно.**

КОМАНДОВАНИЕ

Каждая граница, каждое ограждение, каждый объект: защищены так, будто от этого зависят жизни, ведь так и есть.

ПОЛКОВНИК ЗАПАСА

Заместитель командира дивизии Иудеи и Самарии

ОХРАНА ГРАНИЦ

Границы и важные объекты: защита в полевых условиях

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

От угрозы к нужным рубежам защиты

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

Технологичная безопасность

Системы охраны периметра и мобильного наблюдения для аэропортов, портов, границ, критической инфраструктуры и частных объектов.

КОНТАКТЫ

ПОЧТА

Sales@d-fence.com

САЙТ

www.d-fence.com

2026 © D-Fence. Все права защищены.



24 hours security, 7 days a week,

Easy to install on every fence in any design

D-FENCE

A-Eye in the Sky

Мобильная система наблюдения



A-Eye in the Sky представляет собой полноценный пост наблюдения на дорожном прицепе. Пятисекционная телескопическая мачта с электролебёдкой поднимает блок камер на 8,5 м, и через считаные минуты после прибытия оператор видит весь объект как на ладони. Ручные выносные опоры стабилизируют платформу, мачта выдерживает ветер до 117 км/ч.

Питание полностью автономно. Три монокристаллические солнечные панели по 435 Вт заряжают аккумуляторный блок 14 400 Вт·ч, гибридный резерв обеспечивает генератор 3 кВт с автозапуском. Типичное время работы без всякой подзарядки: четыре дня при потреблении 80 Вт. Все электрические параметры контролируются дистанционно из центра управления.

В стандартную комплектацию входят пять PTZ-камер в водонепроницаемом монтажном боксе: непрерывный обзор 360° с записью, трансляцией в реальном времени и видеоаналитикой. Опциональные модули: тепловизор, радар, громкоговоритель оповещения, светодиодные прожекторы и пакет обнаружения дронов D-Dome.

Преимущества

- Развёртывание и запуск силами одного оператора за минуты: без инфраструктуры, строительных работ и разрешений на строительство.
- Полная энергонезависимость: солнечные панели, аккумуляторы и гибридный генератор.
- Дистанционный контроль и управление камерами и энергосистемой.
- Легко перемещается: одна платформа обслуживает несколько объектов за срок службы.
- Применение: стройплощадки, границы, сельское хозяйство, порты и логистические площадки, охрана мероприятий и скоплений людей, временные позиции, реагирование на ЧС и бедствия.

A-Eye in the Sky

Технические данные и развёртывание



Прицеп стандарта США с шаровой сцепкой и четырьмя ручными выносными опорами прибывает на объект готовым к развёртыванию. Всё оборудование (аккумуляторы, контроллеры, зарядное устройство и генератор) установлено в водонепроницаемом отсеке внутри корпуса прицепа, поэтому внешний шкаф и электромонтаж на объекте не нужны.

Технические данные: DF3P-01A

Солнечные панели	3 × 435 Вт
Аккумуляторы	8 × 150 А·ч, DC 12 В (14 400 Вт·ч)
Контроллер	Victron, MPPT, Cerbo GX
Время зарядки	9,3 ч
Время работы	4 дня при 80 Вт
Напряжение системы	DC 48 В
Зарядное устройство	2,5 кВт, AC 220 В
Резервный генератор	3 кВт, автозапуск

Высота мачты / секции	8,5 м / 5 секций
Ветроустойчивость	117 км/ч
Прицеп	Стандарт США, шаровая сцепка
Масса	1400 кг
Габариты	3200 × 3400 × 12 000 мм
Система CCTV	5 PTZ-камер
Монтажный бокс	Герметичный, нового типа
Гарантия	2 года

NOA

Автомобильное наблюдение нового поколения



NOA (Next-generation Observation and Alert) превращает любой патрульный, штабной или служебный автомобиль в мобильный пост наблюдения. Стабилизированная двухсенсорная головка с дневной камерой большой дальности и тепловизионным каналом крепится на крыше и управляется из салона или дистанционно из центра управления.

Искусственный интеллект обнаруживает, классифицирует и непрерывно сопровождает людей, транспорт и воздушные цели, поэтому экипаж получает оповещения о важном, а не следит за экраном. Видео и данные о целях в реальном времени передаются в центр управления, и штаб видит ту же картину, что и экипаж на месте.

Вся система поставляется в одном защищённом транспортном кейсе. Установка на другой автомобиль занимает минуты и не требует необратимых изменений, поэтому один комплект может обслуживать весь автопарк под задачи каждого дня.

Преимущества

- Обзор обстановки на 360° со стоящего или движущегося автомобиля.
- Обнаружение, классификация и сопровождение на базе ИИ днём и ночью.
- Охват угроз в нескольких средах: земля, периметр и малые высоты.
- Питание от бортовой сети, без необратимых изменений автомобиля.
- Вся система в одном кейсе: перенос на другой автомобиль за минуты.



D-Dome

Автономное обнаружение дронов имеющимися камерами



Сегодня дроны стали самой быстрорастущей угрозой для аэропортов, военных баз, критической инфраструктуры, промышленных предприятий, стадионов и массовых мероприятий. Они дёшевы, тихи, легкодоступны и почти незаметны для обычной охраны периметра, которая не создавалась для наблюдения за небом.

D-Dome: система искусственного интеллекта, которая подключается к уже имеющимся у вас камерам охраны и превращает их в сеть раннего обнаружения дронов. Как только дрон вторгается в ваше воздушное пространство, вы узнаёте об этом ещё до его прилёта. Не нужны ни отдельный радар, ни новое поле датчиков, ни лицензия на частоты, а систему можно добавить к существующей стационарной системе камер или к любому прицепу A-Eye.

Что делает D-Dome

- Обнаруживает: раннее и точное выявление подозрительных дронов издалека (до 3 км).
- Оповещает: мгновенный сигнал тревоги охране и командному центру в реальном времени, ещё до вторжения.
- Отображает: визуальное сопровождение и подтверждение цели в реальном времени на имеющейся видеостене.
- Защищает: усиливает охрану периметра быстрой, умной и полностью задокументированной реакцией.
- Для аэропортов, военных баз, стратегических объектов, критической инфраструктуры, стадионов и массовых мероприятий.

Защита от дронов

Обнаружение. Проверка. Реакция.



Решение D-Fence для защиты от дронов объединяет обнаружение, проверку и реагирование в одном мобильном комплексе. Прицеп A-Eye in the Sky несёт датчики, D-Dome выполняет обнаружение на базе ИИ с помощью тех же камер, а специальный модуль противодействия дронам замыкает цепочку оперативным реагированием.

Весь комплекс автономен: солнечное питание, резервные аккумуляторы, собственный канал связи; один оператор развёртывает его за минуты там, где этого требует задача. Ничего не нужно строить, прокладывать или лицензировать на месте.

Преимущества системы

- Раннее обнаружение подозрительных дронов издалека.
- Мгновенное оповещение охраны и командного центра.
- Автономная работа 24/7 на солнечной энергии.
- Выдерживает экстремальную погоду и сложный рельеф.
- Дистанционное управление и контроль в любое время.
- Гибкое развёртывание в любой оперативной обстановке.
- Документирование и сопровождение целей на 360°.
- Для границ, массовых мероприятий, лагерей и критических объектов.

D-DRONE · КОНЦЕПЦИЯ D-FENCE · ПЛАТФОРМА + ЗАЩИТА ОТ ДРОНОВ

AI-EYE IN THE SKY + ЗАЩИТА ОТ ДРОНОВ

Мобильная вышка видеонаблюдения с модулем защиты от дронов на вершине мачты: прибывает, разворачивается и закрывает зону за считаные минуты.



< 10 мин
до готовности на объекте

0 кВт
из сети: солнце + аккумулятор

360°
обнаружение и противодействие

12 м
телескопическая мачта с камерами

МЕТОДИКА ОХРАНЫ С ПЕРЕБРОСКОЙ

Защитите зону, выполните задачу, и тот же комплекс перебрасывается на следующую точку.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Порты
- Стадионы
- Визиты VIP
- Мероприятия
- Критическая инфраструктура
- Объекты без электросети



01

БУКСИРОВКА


Один автомобиль доставляет прицеп в любое место без предварительно подготовленной инфраструктуры.



02

РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Мачта, камеры и модуль защиты от дронов готовы к работе менее чем за 10 минут.



03

ЗАКРЫТИЕ ЗОНЫ

Обнаружение и противодействие на 360° по всему периметру под командованием оператора.



04


ПЕРЕБРОСКА

Задача выполнена: комплекс сворачивается и перебрасывается на следующий объект.

D-DRONE · ИНТЕГРАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ИНТЕГРИРОВАННАЯ C2

Интерактивная платформа объединяет датчики, камеры и тревоги на одной карте и запускает реагирование с того же командного пункта.



D-COMMAND CONTROL: охраняемая зона, треки и статус в реальном времени

ДАТЧИКИ

Датчик RF + SIGINT
Тип дрона, курс и местоположение оператора.

Радар и акустика
Треки на 360° и угрозы без радиоизлучения.

Камеры EO/IR и PTZ
Визуальное подтверждение с мачты AI-EYE IN THE SKY.

Ограждение PIDS
Наземные вторжения на той же карте.

РЕАГИРОВАНИЕ

Автоматическое оповещение
SMS на заданные номера, сирена и световой сигнал.

Противодействие
Избирательное «мягкое» подавление с санкции оператора.

Запись и разбор инцидентов
Локальные и облачные VMS/NVR с интеллектуальным поиском.

Удалённое управление
Центр управления через 5G/4G с VPN.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RF-обнаружение	70 МГц–6 ГГц (с расширением до 8,4 ГГц); канал связи дрона с пультом 2–5 км в прямой видимости; 500+ сигнатур, обновления OTA; < 2 с от сигнала до классификации
Радар (уровень 2)	FMCW или импульсно-доплеровский, диапазон X–Ku; обнаружение 2–5 км (ЭПР 0,01 м²)
EO/IR	1080p, оптический зум 30×; тепловизор LWIR 640×480; обнаружение 2 км, распознавание 1 км, идентификация 0,5 км (малые БПЛА)
Акустика	4–8 микрофонов, охват 360°, 200–800 м
Противодействие	Избирательное «мягкое» подавление по протоколу; 3–8 км всенаправленно, до 10 км в секторе; опция GNSS для контролируемой посадки
Командование и управление	D-COMMAND CONTROL: слияние данных множества датчиков, один трек на угрозу, ГИС-карта 2D/3D, ИИ-классификатор «дрон / птица / шум», деконфликтация по ADS-B
Задержка	От датчика до экрана < 300 мс
Камеры платформы	6: 4 стационарные + 2 PTZ с зумом 25×; обнаружение до 2 200 м
Примечание	Проектные значения; окончательная конфигурация подтверждается в коммерческом предложении. Применение подавителей сигнала требует разрешения на использование радиочастотного спектра; только «мягкое» подавление.

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

ЗАЩИТА ОТ ДРОНОВ · БПЛА · БАС
СИСТЕМА ОБОРОНЫ



D-DRONE

ОБНАРУЖИТЬ · ЛОКАЛИЗОВАТЬ · ПОДАВИТЬ

Система MIL-STD против дронов / квадрокоптеров / БПЛА / БАС

www.d-fence.tech · sales@d-fence.com · WhatsApp +972-54-4331909

01 ОБЗОР

Полный контроль неба

D-DRONE: передовое решение D-Fence для контроля воздушной обстановки и защиты от дронов. Дроны стали частью повседневной жизни, и противодействовать дронам-нарушителям, управляя при этом дружественными, с каждым днём всё сложнее. D-DRONE решает эту задачу с исключительной точностью и наглядностью: высокочувствительное обнаружение и прецизионная геолокация позволяют выявлять, локализовать и отслеживать дроны и их операторов. После обнаружения дрона система вручную или полностью автоматически нейтрализует угрозу, вынуждая дрон приземлиться на месте или вернуться к оператору. Она отслеживает и нейтрализует несколько целей одновременно, в том числе атаки роем с разных направлений и в разное время.



Система обнаруживает присутствие дрона, анализируя RF-спектр: каналы сигнализации и радиопередачи, как uplink, так и downlink. С помощью модуля SIGINT она декодирует информацию и выводит все важные данные: тип дрона, канал связи и направление подлёта, а в реальном времени точное местоположение дрона, его оператора и точки возврата (примерно для 75% дронов на рынке). При обнаружении автоматическая система нейтрализации (опция) обезвреживает дрон.

5 км	97%	1 с	2,5 км
Радиус обнаружения, 360°	Обнаружение известных угроз	Время реакции после обнаружения	Дальность направленного подавления



ОБНАРУЖИТЬ
Датчик RF + SIGINT

УПРАВЛЯТЬ
Удалённый C2 + SMS-оповещение

ПОДАВИТЬ
RF-подавление

02

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита воздушного пространства

Периметральное ограждение защищает землю, а D-DRONE то, что летает над ней. Одна система для стационарных объектов и мобильных операций.

Аэропорты и аэродромы

Защищает ВПП и коридоры захода от дронов-нарушителей.

Морские порты

Контролирует небо над терминалами, причалами и грузовыми площадками.

Границы и периметры

Обнаруживает операторов и точки возврата за линией ограждения.

Критическая инфраструктура

Защищает объекты энергетики, водоснабжения и связи.

Госучреждения и режимные объекты

Контроль воздушного пространства вокруг режимных объектов.

Мобильные операции

Стационарное или мобильное развёртывание для колонн, мероприятий и временных объектов.





ПРИНЦИП РАБОТЫ


03 Оперативные сценарии



01 ОБНАРУЖЕНИЕ


Воздушные цели, входящие в охраняемый периметр, обнаруживает и сопровождает RF-датчик, а их сигналы анализирует и декодирует модуль SIGINT.





02 ОПОВЕЩЕНИЕ И C2


C2 подаёт оператору звуковые и визуальные оповещения о приближающихся дронах. На экране отображаются тип, модель и рабочая частота дрона, а также местоположение дрона и оператора, точка возврата, скорость, азимут, дальность и классификация.





03 НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Как только дрон обнаружен, система включает подавление автоматически или вручную: высокоэффективный набор RF-средств противодействия с охватом 360° вокруг охраняемого объекта. Дрон теряет сигналы управления и GNSS и либо приземляется на месте, либо вытесняется из охраняемой зоны.



04 СИСТЕМА

Компоненты системы

1

Датчик RF + SIGINT

RF-датчик анализирует связь дрона и извлекает ключевую информацию: тип и модель дрона, рабочую частоту и уникальный идентификатор. Датчик SIGINT определяет местоположение дрона и оператора, а также точку возврата. Вся информация в реальном времени выводится на монитор C2.



2

Направленный / всенаправленный подавитель

Современный реактивный подавитель блокирует связь дрона: управление (uplink), данные (downlink) и GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo). Эффективная дальность подавления: до 1 км всенаправленно (360°) или до 2,5 км с направленной антенной.



3

Центральный блок управления (C2)


Компьютерная станция командования и управления всеми компонентами D-DRONE.



05 СХЕМА

Архитектура системы

D-DRONE объединяет несколько датчиков (направленный RF-датчик и детектор SIGINT) и формирует картину воздушной обстановки в реальном времени. Направленная и всенаправленная RF-нейтрализация, полностью синхронизированная между всеми компонентами, обеспечивает эффективное обнаружение, классификацию, идентификацию и нейтрализацию целей.



06

ДАТЧИК RF + SIGINT

Подсистема обнаружения

1. Обнаруживает присутствие дрона и направление подлёта по анализу каналов сигнализации и радиопередач (uplink и downlink)
2. Пассивный невидимый купол обнаружения: радиус до 5 км, 360°
3. Определяет местоположение дрона, оператора и точки возврата в реальном времени (около 75% дронов на рынке)
4. Обнаруживает дистанционно управляемые дроны и БПЛА ещё до взлёта в радиусе 1 км
5. Обнаружение 97% известных угроз
6. Постоянно обновляемая библиотека угроз
7. Обнаруживает несколько дронов с разных направлений одновременно



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ: RF-МОНИТОРИНГ	
Частотные диапазоны	2400–2500 МГц · 5100–6000 МГц · 400 МГц · 868 МГц · 1200 МГц · 1400 МГц
Wi-Fi	2,4 / 5,8 ГГц
Дополнительные частоты (опция)	20–6000 МГц
Антенны	4 всенапр. антенны с высоким КУ
Усиление	7 дБи
Электропитание	90–260 В AC / 24 В DC, встроенный БП
Время установки синтезатора	Менее 1,5 мс
Антенный вход	50 Ом · VSWR 2:1
Чувствительность / коэф. шума	−90 дБм тип. при SNR 10 дБ
Оповещения	Звуковые и визуальные на экране · SMS-оповещение (опция; язык и шаблон задаёт заказчик)
Время реакции	1 с после обнаружения
ПО	Специальное ПО для Windows 11 · Онлайн-обновления

07

RF-ПОДАВЛЕНИЕ

Подсистема нейтрализации

1. Блокирует распространённые диапазоны гражданских дронов / квадрокоптеров / БПЛА (по запросу можно добавить другие)
2. Антенны: многонаправленные (всенапр.)
3. Дальность подавления: всенапр. антенны в радиусе до 1 км, 360° · направленные до 2,5 км
4. Без помех соседним частотным диапазонам
5. Защита по VSWR: отключение / замыкание антенны
6. Защита от перегрева: отключение при 75 °C, возобновление при 71 °C
7. Электропитание: 90–260 В AC



ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

415–445 МГц 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ	**850–930 МГц** 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ	**1560–1610 МГц** 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ
2400–2500 МГц 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ	**5150–5350 МГц** 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ	**5500–5900 МГц** 50 Вт / 47 дБм ±1,5 дБ

+ доп. диапазон (опция)


Суммарная мощность	До 350 Вт
Модуляция	FM
Спектральный шум	Менее 40 дБн при 2,5%
Антенны	Антенны с высоким КУ 5–6 дБи
Спектральный охват	Bluetooth · 2,4 / 5,8 ГГц · UHF · VHF · Wi-Fi

Окончательные диапазоны и выходная мощность определяются при заказе.

ПО С2

08 Компьютер командования

Один экран. Полный контроль обнаружения, классификации и нейтрализации.



1. Отображает местоположение и состояние системы на карте
2. Показывает охраняемую территорию с зонами обнаружения и нейтрализации
3. Отображает местоположение дронов, операторов и точек возврата
4. Классифицирует обнаруженные цели по марке, с идентификаторами при наличии
5. Показывает скорость, высоту и азимут дрона относительно системы
6. Визуальные и звуковые оповещения при обнаружении
7. Включает диапазоны подавления автоматически при обнаружении или вручную
8. Независимое включение каждого диапазона подавления
9. Управление пользователями: административные и стандартные права
10. Внутренний журнал и отчёты, включая базу траекторий полё
11. Чёрный / белый список для автоклассификации: свой, друже неизвестный
12. Удалённый доступ
13. Обновление библиотеки обнаружения

09 СИСТЕМА

Технические характеристики

ЭЛЕКТРИКА	
Защита	Защита по VSWR · от перегрева: откл. при 75 °C, вкл. при 71 °C
Электропитание	90–260 В AC / 24 В DC
Охлаждение	Принудительное воздушное
Управление и индикация	Выключатель с индикатором · Центральный компьютерный пульт ДУ
Подключение	3 разъёма Ethernet
Потребляемая мощность	~800 Вт
Удалённое управление	ПК / планшет по LAN-кабелю
Опция	Резервная батарея
МЕХАНИКА	
Развёртывание	Стационарное / мобильное
Корпус	Закрытый алюминиевый корпус в кейсе наружного исполнения
Масса	~25 кг подавитель · ~10 кг детектор
Размеры (мм)	350 × 300 × 150 подавитель · 250 × 200 × 150 детектор
УСЛОВИЯ СРЕДЫ	
Рабочая температура	От –20 °C до +50 °C (контроль встроенным нагревателем)
Стандарты	IP-65 · MIL-STD-810G · MIL-STD-461G · MIL-STD-1275E
MTBCF	> 60 000 часов





10 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав комплекта



Блок обнаружения D-DRONE — КОЛ.



Подавитель D-DRONE: против гражданских дронов / БАС / БПЛА — КОЛ.



Сервисный бокс — КОЛ.



Всенапр. антенна обнаружения — КОЛ.



Мощная антенна подавления — КОЛ.



Блок питания AC/DC — КОЛ.



Прочный штатив системы — КОЛ.



Кабель питания MIL-STD — КОЛ.



Кабель RJ45 MIL-STD — КОЛ.



Прочный кейс для переноск — КОЛ.



ПО C2 + планшет управления — КОЛ.

D-FENCE

ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

D-DRONE

Обнаружить. Локализовать. Подавить.

САЙТ

www.d-fence.tech

E-MAIL

sales@d-fence.com

WHATSAPP

+972-54-4331909

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Поставка и экспорт возможны при наличии разрешений регулирующих органов и лицензий.

ПЕРЕНОСНОЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ СЕТЕМЁТ · БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

ПОЙМАТЬ. УДЕРЖАТЬ. ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ.

Переносной сетемёт опутывает цель сетью с охватом 360° с расстояния 5–10 м. Остановите угрозу с безопасной дистанции, без контакта.



5–10 m
эффективная дальность

360°
опутывающая сеть

50+
пусков на одном заряде

4 года
или 1 000 пусков

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

01
ПРИЦЕЛИВАНИЕ
Наведите устройство и захватывайте цели на эффективной дальности 5–10 м.

02
ПУСК
Силовой выброс сети. Без отдачи и с низким уровнем шума.

03
ОПУТЫВАНИЕ
Сеть с охватом 360° опутывает цель и ограничивает её движения.

04
КОНТРОЛЬ
Зафиксировать, обезвредить, извлечь. Учебные сети многоразовые.

ДЛЯ КОГО

Правопорядок & общественная безопасность
Задержание человека без контакта и с безопасного расстояния. Применять в соответствии с местным законодательством и нормативными актами.


Частная охрана & захват дронов
Защита людей, объектов и частной жизни. Захват дронов и задержание нарушителей на расстоянии, без контакта.

Работа с животными
Работа с животными на открытой местности: чисто физическая сеть, созданная для минимизации риска травм.

D-CATCHER · SINGLE-SHOT И DUAL-SHOT

ДВЕ ВЕРСИИ. ОДНА ЗАДАЧА.

Остановите угрозу с безопасной дистанции, без контакта.



ВЕРСИЯ 01

SINGLE-SHOT

Одна сеть. Один решающий выстрел.

22 m/s скорость сети	**2.4×2.4 m** площадь сети
1.25 kg масса	**–20…60 °C** рабочая темп.



ВЕРСИЯ 02

DUAL-SHOT

Две сети. Две секунды.

32 m/s скорость сети	**2 s** две сети подряд
2.2×2.2 m площадь сети	**1.6 kg** масса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пуск	Single-Shot: одна сеть · Dual-Shot: две сети подряд в течение 2 секунд
Начальная скорость сети	Single-Shot: 22 m/s · Dual-Shot: 32 m/s
Эффективная дальность	5–10 m
Площадь сети	Single-Shot: 2.4 × 2.4 m · Dual-Shot: 2.2 × 2.2 m (±5%)
Размер ячейки сети	Single-Shot: 15 × 15 cm · Dual-Shot: 15.5 × 15.5 cm (±5%)
Материал сети	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE)
Прочность сети на разрыв	120 N
Тяговые грузы	4 шт., металлический наконечник в силиконовой оболочке
Габариты изделия	Single-Shot: 365 × 118 × 118 mm · Dual-Shot: 460 × 55 × 130 mm
Масса	Single-Shot: 1.25 kg · Dual-Shot: 1.6 kg
Аккумулятор	12.6 V, 2500 mAh
Зарядка	Single-Shot: 4 h, 100–240 V AC · Dual-Shot: USB Type-C, 5 V DC, 2 A
Рабочая температура	Single-Shot: от –20 до 60 °C · Dual-Shot: от –10 до 60 °C
Срок службы	До 4 лет или 1 000 эффективных пусков

Применение сетемётов регулируется местным законодательством и нормативными актами. Характеристики основаны на данных производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения приведены для иллюстрации.

Дополнительные модули

Устанавливаются на любой прицеп A-Eye in the Sky

Прицеп A-Eye in the Sky построен как модульная платформа. Помимо пяти штатных PTZ-камер, под задачу можно добавить специальные модули без изменения инфраструктуры прицепа и без дополнительных работ на месте.



Тепловизор

Тепловизионный канал обнаруживает людей и транспорт в полной темноте, при дыме, дымке и в суровых погодных условиях. Он дополняет дневные камеры и позволяет идентифицировать цели на большой дальности без всякого освещения, 24 часа в сутки.



Защита от дронов

Специальный модуль противодействия дронам, интегрированный с системой обнаружения D-Dome. После раннего обнаружения и визуального подтверждения он обеспечивает немедленное оперативное реагирование в воздушном пространстве объекта.

Указатель

4	A-Eye in the Sky: мобильная система наблюдения
5	A-Eye in the Sky: технические данные (DF3P-01A)
6	NOA: автомобильная система наблюдения
7	D-Dome: автономное обнаружение дронов
8	Защита от дронов: полное решение против БПЛА
9	Доп. модули: тепловизор и защита от дронов
12	Глоссарий: системы D-Fence
17	Технология: датчик давления D-Fence
46	Green Security Revolution
50	Автомагистрали, АЗС и зоны отдыха
30	Антенны и станции связи
32	Банки, финансовые учреждения и хранилища
52	Больницы и медцентры
42	Водопропуски и вентшахты
58	Военные объекты
60	Военные объекты, границы и рубежи
116	Вокзалы и железные дороги
72	Детские площадки
44	Заводы и промышленные объекты
132	Защита водных объектов
104	Защита опор

Указатель


(продолжение)

34	**Здания и жилые высотки**
54	**Интеграция с имеющимися системами**
36	**Кемпинги**
106	**Курорты и отели**
56	**Механическая безопасность**
70	**Морские нефтегазовые платформы**
110	**Морские порты**
68	**Музеи**
26	**Охрана аэропортов**
22	**Охрана сельхозобъектов**
112	**Охрана судов и яхт**
18	**Подъездные пути**
40	**Солнечные станции и панели**
114	**Стадионы и спортобъекты**
76	**Тюрьмы и СИЗО**
124	**Университеты, колледжи и школы**
38	**Центр командования и управления**
80	**Частные виллы и дома**
66	**Шахты**
74	**Электростанции**

Глоссарий

Системы обнаружения и защиты D-Fence

Каждая глава книги основана на представленном ниже семействе систем. У каждой своя технология, но все они подключаются к единому компьютеризированному центру управления, и их объединяют минимальное обслуживание, нулевое излучение и практически нулевой уровень ложных тревог.



D-Taut Wire

Периметральная система обнаружения вторжений


Система на натяжных проволоках: решение D-Fence с наивысшим уровнем защиты объектов от нарушителей. Она сочетает физический барьер со сложной электронной системой контроля, которая точно указывает место любой попытки вторжения. Специально разработанные прочные датчики и уникальные блоки цифровой обработки обеспечивают стабильную чувствительность в любых условиях среды при практически нулевом уровне ложных тревог.



D-Corative

Декоративное электронное ограждение

Декоративное, экономичное и умное электронное ограждение, которое легко встраивается в любой существующий металлический забор с помощью специальных стоек с датчиками. Передовая сенсорная технология обеспечивает высокую эффективность и надёжную защиту от вторжений, а система сливается с природной зеленью.



D-Pressure Strip

Система защиты стен & ограждений


Система защиты стен D-Fence со встроенными тензодатчиками служит для сдерживания нарушителей, пытающихся перелезть через бетонные или деревянные стены, ограждения любого типа (металлические, деревянные, пластиковые) или ворота. При тревоге компьютерный центр управления оповещается немедленно.



D-Deck

Обнаружение вторжений на поверхностях

Система D-Deck создана для охраны поверхностей. Она устанавливается постоянно или временно на настилах, проходах, террасах, в коридорах и на других открытых площадках, обнаруживает любое изменение давления от шагов или перелезания и при этом остаётся невидимой. Подходит для любого напольного покрытия.



D-Fence 4 U

Система охраны дома Plug & Play

Новый революционный патент: защитите свою собственность стильно, с простым монтажом и бескомпромиссной эффективностью. D-FENCE 4 U: уникальная PIDS формата Plug & Play из полосы с датчиками давления D-Fence, кабелями питания и связи. Она устанавливается поверх любой конструкции (блоки, металл, дерево, пластик, стекло или пол) и обеспечивает мгновенное точное обнаружение при очень низком уровне ложных срабатываний.



D-Glass

Обнаружение вторжений на стекле


D-Glass позволяет встроить обнаружение вторжений в стеклянные ограждения и стены. Стеклянные панели соединяются с тензодатчиком D-Fence в стойке либо датчики встраиваются в верх стеклянного ограждения или стены, и ограждение превращается в интеллектуальную электронную периметральную систему обнаружения вторжений.



Электронная сварная сетка

Система охраны периметра

Тензодатчик D-Fence сопрягается с любым ограждением из сварной сетки и превращает его в сигнальное ограждение. Датчик модульно и просто монтируется между панелями сетки. Большинство сигнальных систем ставится на ограждение как дополнительный элемент, а система D-Fence является его неотъемлемой частью и сама держит панели ограждения.



Электронное полевое ограждение

Периметральная система обнаружения вторжений

Система на основе хорошо известных и экономичных полевых ограждений очень легко и быстро развёртывается и монтируется на любую нужную высоту без специальных навыков и инструментов. Её можно установить на существующие ограждения или стены как дооснащение либо как отдельную систему там, где ограждения нет.



DF-2100

Электронная спираль из колючей ленты

Спираль из колючей ленты в сочетании с электронным обнаружением вторжений. Она создаёт физический барьер, который очень трудно преодолеть, и точно локализует попытку вторжения: в центре управления срабатывает тревога с указанием точного места. Это даёт силам охраны время отреагировать и очень быстро прибыть на место.



D-Bolt

Электронная система защиты болтов

Система D-Bolt защищает дорогое и чувствительное оборудование от кражи. Тензодатчики встраиваются в болты и винты разного калибра и подключаются к электронному блоку управления с беспроводным передатчиком. Любая попытка открутить или ослабить болт вызывает предупреждение и передаёт местоположение болта.




CCC

Компьютерный центр управления

CCC от D-Fence собирает и анализирует данные с мест и в реальном времени передаёт их всем профильным подразделениям организации. Центр рассчитан и на повседневную работу, и на кризисные ситуации: он даёт руководителям данные для быстрых и обоснованных решений и позволяет удобно управлять всей охраной периметра.

Технология

Датчик давления D-Fence: ноль ложных тревог



Датчик подаёт тревогу, только когда измеренное давление превышает заданный вес срабатывания (20 ± 10 кг). Система каждую секунду подстраивается под окружающие условия, поэтому птицы (0,1–1,5 кг), кошки (4,5 кг), качающиеся растения (0,5–3 кг) и даже ветровая нагрузка при тайфуне (4–15 кг) не вызывают тревоги, а минимальный вес человека (55 кг) обнаруживается сразу. Служит 15+ лет на открытом воздухе.



D-Pressure Strip

Полоса устанавливается поверх стен, ограждений и перил из любого материала (бетона, камня, дерева, металла или стекла) и содержит датчики давления вместе с кабелями питания и связи. Любая попытка залезть или опереться на неё вызывает мгновенную тревогу с указанием точного места события.



Подъездные пути

На основе уже хорошо известной и проверенной на практике PIDS D-Pressure Strip компания D-Fence разработала периметральную систему обнаружения вторжений D-Truck Strip для точной и надёжной защиты дорог и подъездных путей.

PIDS D-Truck Strip может быть мобильной или стационарной; она обнаруживает несанкционированный транспорт и защищает от него подъездные дороги, пути и въезды на любой объект, в том числе удалённый: сельхозугодья, нефтяные и водяные скважины, станции связи и т. п.

Мобильная система разворачивается за считаные минуты, может быть видимой или скрытой и передаёт тревоги по кабелю и/или по беспроводной связи. Стационарная система тоже может быть видимой или скрытой.







Подъездные пути




D-FENCE


EVERMOTION
ALARM
C&C Room







Охрана сельхозобъектов

Современное сельское хозяйство постоянно развивается: в растениеводстве, в животноводстве и в технологиях. Быстрое развитие год от года повышает и потребность в охране: полей с ценными культурами, животноводческих объектов (коровников, конюшен, ферм и т. п.), а также сельхозтехники, упаковочных цехов, средств механизации и т. д. D-Fence разработала широкий спектр охранных систем для сельского хозяйства, включая мобильные системы для сезонного развёртывания, которые подходят для защиты полей, ферм и объектов. Системы рассчитаны на то, чтобы не давать ложных тревог от животных или посевов и выдерживать любые экстремальные погодные условия.

Системы охраны сельхозобъектов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
7. Компьютерный центр управления




D-Fence







Охрана сельхозобъектов






D-Fence







Охрана аэропортов

Безопасность и охрана аэропортов относятся к самым сложным задачам для экспертов по безопасности во всём мире. Сочетание технологий и персонала в шумной и динамичной среде создаёт огромную технологическую проблему: нужны системы, объединяющие множество технологий в нескольких кругах безопасности. D-Fence разработала и создала Первый круг: очень важный рубеж, который окружает аэропорт на очень большой протяжённости. Системы выдерживают суровые условия среды, а также шум самолётов, ударные волны, вибрации и толчки, RF-излучение и т. д. Накопленный в этой области опыт и продукты D-Fence могут использовать архитекторы и интеграторы систем безопасности для охраны и защиты аэропортов по всему миру.

Системы охраны аэропортов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. DF-2100, система обнаружения вторжений с электронной спиралью
7. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. D-Ground, охранная система
11. Компьютерный центр управления











Охрана аэропортов




D2
D2


40








Охрана антенн & станций связи

Отдельная задача: охрана удалённых объектов, больших и малых, таких как антенны сотовой связи, гражданские и военные станции связи, опоры и столбы ЛЭП и т. п., которые часто подвергаются вандализму со стороны враждебных элементов, террористов или преступников. Вывод их из строя или повреждение может нанести тяжёлый ущерб: перебои связи или электроснабжения, а также ущерб на общенациональном политическом уровне. D-Fence разработала многоуровневые антивандальные системы безопасности, которые охраняют периметр таких объектов в нескольких «кругах безопасности» в зависимости от уровня угрозы. В состав систем входят электронные ограждения, электронные болты и антивандальные ворота.

Системы охраны антенн и станций связи:


1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
7. Компьютерный центр управления


ALARM


SENSOR POST
CAMERA 360
D-BOLT
D-BOLT
CONSARTINA
WITH SENSORS
PRESSURE SRIP








Банки, финансовые учреждения и хранилища

Банки и финансовые учреждения сегодня, как правило, хорошо защищены. Системы D-Fence способны усилить существующую инфраструктуру безопасности и создать двойной контур защиты: усиленную охрану хранилищ и обязательных путей доступа, защиту от подкопов и тоннелей, а также от проникновения через стены.

Системы для банков, финансовых учреждений и хранилищ:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. DF-2100, охранная система с электронной спиралью
7. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
11. Компьютерный центр управления




C&C Room
ALARM








Здания, высотные дома, офисные & жилые башни

Массовый переход по всему миру к высотным зданиям и небоскрёбам, в том числе элитным, несёт новые угрозы. Обычно их закрывает охрана на входах и в холлах зданий, но не в квартирах и/или на террасах. Угроза проникновения и перехода между балконами и террасами побудила D-Fence разработать качественные декоративные системы и продукты, которые не создают ложных тревог и вписываются в архитектуру по концепции «Open Design», обеспечивая максимальную защиту жильцам и владельцам недвижимости.


Системы для зданий, высоток, офисных и жилых башен:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. Компьютерный центр управления


ALARM
ALARM


Pressure Strip - 3
Pressure Strip - 1
Pressure Strip - 1
Pressure Strip - 2







Кемпинги

Покой отдыхающих в кемпингах часто нарушают злоумышленники, которые легко проникают на территорию, чтобы украсть или повредить их имущество или даже причинить им физический вред.

Если окружить кемпинги электронной периметральной системой, которая заранее сигнализирует о любой попытке проникновения, их легко контролировать и не допускать посторонних. D-Fence разработала электронные периметральные системы обнаружения вторжений, которые полностью сливаются с окружением, не нарушают природу места и работают круглосуточно без ложных тревог.

Системы для кемпингов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
5. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
6. D-Bolt, охранная система
7. D-Ground, охранная система
8. Компьютерный центр управления









Центр командования и управления

Компьютеризированный центр управления D-Fence (ССС) собирает, анализирует и выводит данные с полевых узлов системы сотруднику охраны на объекте. ССС также выполняет автоматическое самотестирование и управляет штатной работой периметральной системы. ПО ССС работает на компьютере D-Fence в прочном корпусе или на любом ПК.




Control Box







Солнечные станции и панели

Растущий спрос на альтернативные источники энергии в последние годы дал мощный толчок отрасли солнечных панелей, которые ставят как на земле, так и на крышах сооружений. Этой отрасли угрожают вандализм и преступность, которым подвержено оборудование. Для защиты этих активов D-Fence разработала ряд применений своих систем, которые обеспечивают безопасную, надёжную и эффективную защиту

Системы для солнечных станций и панелей:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. D-Ground, охранная система
10. Компьютерный центр управления




Chart event after Touching - D-Fence Pole
Alarm
Camera
SMS Alarm
C&C Room









Водопропуски и вентшахты

Водопропускные каналы и вентиляционные шахты можно считать слабыми местами в контурах охраны и защиты любого объекта. D-Fence разработала совершенное и самое технологичное решение для надёжной охраны водопропускных каналов, дренажных труб и вентиляционных шахт, которое идеально встраивается в контуры защиты.

Системы охраны водопропусков и вентшахт:

1. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. Компьютерный центр управления











Заводы и промышленные объекты

Периметральные ограждения большинства заводов и промышленных объектов выбирали архитекторы или другие проектировщики с учётом особенностей региона и даже страны. Большинство таких ограждений уязвимы, и их очень легко преодолеть. Поэтому D-Fence разработала систему «Upgrade», которая позволяет просто, легко и модульно встроить наши уникальные электронные системы ограждения в существующие заборы по концепции «Open Design», максимально повышая уровень защиты и полностью вписываясь в существующую инфраструктуру.

Системы для заводов и промышленных объектов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. DF-2100, система обнаружения вторжений с электронной спиралью
7. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. Компьютерный центр управления











Запатентовано


GREEN SECURITY REVOLUTION

Жизнь рядом с электрическим забором подобна постоянному излучению множества смартфонов рядом с вашей семьёй. D-Fence Green Security Revolution превращает ваш электрический забор в умное ограждение без ложных тревог и вреда для здоровья. D-Fence с гордостью представляет Green Security Revolution, нашу новейшую разработку, которая превращает любой электрошоковый забор в «зелёное» электронное ограждение: без излучения, без высокого напряжения 10 000 В, без ложных тревог. Эксклюзивный патент D-Fence Electronic fencing and Security Systems Ltd.

Системы Green Security Revolution:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. Периметральная система обнаружения вторжений D-Pressure Strip
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. Компьютерный центр управления


D-Fence






GREEN
SECURITY
REVOLUTION
D-TAUT WIRE



Запатентовано


GREEN SECURITY REVOLUTION













Автомагистрали, АЗС и зоны отдыха


Автомагистрали, АЗС и зоны отдыха, а также придорожные рестораны стали очень популярны во многих странах мира и, как следствие, притягивают преступность, кражи и вандализм. Благодаря системам серии Upgrade D-Fence смогла сделать эти места безопаснее и комфортнее.

Системы для автомагистралей, АЗС и зон отдыха:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. Компьютерный центр управления











Больницы и медцентры

Больницам, клиникам и медицинским центрам нужна территориальная охрана: комплексный и полный контроль над посторонними, которые могут проникнуть на территорию через периметральное ограждение, а также над чувствительными зонами, такими как склады лекарств, генераторные, машинные залы, кислородные резервуары и т. д. Для каждой из этих задач D-Fence создала решения, которые встраиваются в средства охраны нужной зоны как архитектурно, так и функционально.


Системы для больниц и медицинских центров:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. DF-2100, охранная система с электронной спиралью
7. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
11. Компьютерный центр управления


Decorative Fence



Pressure Strip



Pressure Strip





Интеграция

Помимо поставки собственных систем и электронных компонентов, D-Fence может интегрировать их в любую существующую или внешнюю систему: камеры CCTV, системы контроля доступа, охранное освещение, центры управления, приёмно-контрольные приборы и т. д., по протоколам RS232 и RS485. D-Fence может построить комплексную систему или встроить её в любую существующую.


Sensor Controller First
Sensor Controller N
Sensor Controller N+1
Sensor Controller Last
Communication Controller
Communications & Power Supply
Bi-Directional Connection


Multi Sites up to 13 Sites
Main System Configuration
Local Computer
Site 1
F-Unit SITE 1
Fiber Optic Line
Main Control Center
Computer SITE 1 - 2
Munit Master
Munit Slave
Local Computer
Site 2
F-Unit SITE 2
Fiber Optic Line







Механическая безопасность

Развитие технологий, робототехника и всё более широкое применение лазеров создали потребность защищать механическое оборудование и персонал, который с ним работает. Для этого D-Fence разработала модульные системы защиты, встроенные в общие системы охраны и защиты, уже установленные на объекте. Любая попытка перелезть через них, демонтировать их или обойти их посторонним лицом вызовет тревогу и/или остановку машины.

Системы «зелёной» безопасности машин:

1. Периметральная система обнаружения вторжений D-Pressure Strip
2. D-Deck, система обнаружения вторжений
3. D-Step, система обнаружения вторжений
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. Компьютерный центр управления


Taut Wire










Военные объекты

Военные и разведывательные объекты в последние годы стали мишенью вторжений как с разведывательными, так и с враждебными целями. Их надёжная охрана требует систем высокого уровня защиты, построенных не менее чем из трёх рубежей: электронные интеллектуальные ограждения, камеры видеонаблюдения и центр командования и управления. D-Fence разработала системы, отвечающие этим потребностям и требованиям, которые устанавливаются и безупречно работают в самых экстремальных условиях, например в пустыне или в зонах с крайне высокими и/или крайне низкими температурами. Системы имеют двойные линии связи, поэтому даже диверсия на кабеле связи и питания не остановит их работу. Они отвечают на новые террористические угрозы, предотвращая вторжения посторонних, и дают широкий спектр возможностей охраны и защиты с учётом потребностей каждого объекта.

Системы для военных объектов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
3. D-Deck, система обнаружения вторжений
4. D-Step, система обнаружения вторжений
5. DF-2100, система обнаружения вторжений с электронной спиралью
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. D-Ground, охранная система
10. Компьютерный центр управления











Военные объекты, границы и рубежи

С охраной границ и приграничных зон сегодня имеют дело многие страны мира из-за территориальных споров, конфликтов и войн, проникновений, контрабанды (наркотиков, оборудования и т. д.), беженцев и т. д. Против этих рисков и угроз D-Fence разработала серию систем, позволяющих профильным ведомствам противостоять всем перечисленным угрозам. Это модульные системы, которые устанавливаются в зависимости от уровня угрозы.


Системы для границ и приграничья:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
7. Компьютерный центр управления













Военные объекты, границы и рубежи








D-Fence - Border Control





Военные объекты, границы и рубежи















Шахты

Защита шахт требует прежде всего контроля над очень большими территориями, инфраструктурой, механическим оборудованием и персоналом. Комплекс защиты, созданный D-Fence для шахт, объединяет десятки взаимосвязанных систем и обеспечивает командование и управление на больших площадях с учётом потребностей заказчика. Описанный здесь пакет продуктов является частью этой мозаики и оптимизирован по итогам оценки рисков, которую D-Fence разработала и проводит для защиты шахт.

Системы для шахт:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. DF-2100, система обнаружения вторжений с электронной спиралью
3. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
4. D-Bolt, охранная система
5. Компьютерный центр управления




ALARM








Музеи

Защита произведений искусства, картин, скульптур и объектов наследия на государственном и частном уровне является отдельной миссией. Высокие требования правительств и силовых структур побудили D-Fence создать уникальные системы, отвечающие этой задаче как функционально, так и архитектурно. Системы невидимы и не нарушают существующую среду (это модульные системы), противостоят изощрённым попыткам проникновения и кражи и дают раннее предупреждение. D-Fence разработала широкий спектр систем специально для этой цели; их представляют архитекторам, сотрудникам охраны и хранителям коллекций, чтобы обеспечить произведениям искусства максимальную защиту.

Системы для музеев:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. D-Ground, охранная система
10. Компьютерный центр управления













Морские нефтегазовые платформы


Охрана морских нефтегазовых платформ, которые в последнее время постоянно подвергаются террористическим и иным угрозам, потребовала нестандартных решений: платформы расположены далеко в море, в зонах сильной коррозии и крайне суровых условий среды. Чтобы не допустить приближения лодок и попыток проникновения на платформу, а также попыток повредить её конструкцию или получить к ней доступ, D-Fence разработала защитный контур с решениями, которые ответственные лица применяют в зависимости от уровня угрозы.

Системы для морских нефтегазовых платформ:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
3. D-Deck, система обнаружения вторжений
4. D-Step, система обнаружения вторжений
5. DF-2100, система обнаружения вторжений с электронной спиралью
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. D-Bolt, охранная система
8. Компьютерный центр управления


ALARM









Детские площадки

Детские площадки и парки, которые обычно привлекают тысячи семей, особенно с маленькими детьми, часто окружены обычными заборами: они никак не сигнализируют о проникновении посторонних и легко преодолеваются, открывая свободный доступ на территорию.

Для этого D-Fence разработала, в частности, системы D-Corative и Electronic Welded Mesh: они технологически дополняют существующие ограждения, превращают их в современные электронные системы оповещения и позволяют подключить камеры CCTV.

Системы для детских площадок:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
5. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
6. D-Bolt, охранная система
7. D-Ground, охранная система
8. Компьютерный центр управления











Электростанции
станции & подстанции


Для защиты электростанций, станций и подстанций ищут взрывозащищённые системы, которые обеспечивают и сдерживание, и раннее оповещение о вторжении. Поскольку подавляющее большинство таких объектов уже так или иначе защищено, D-Fence разработала ряд систем защиты и обнаружения, позволяющих модернизировать любые установленные средства до интеллектуальных систем обнаружения вторжений без ложных тревог.


Представленные ниже системы можно устанавливать отдельно или встраивать в имеющиеся средства защиты, а также интегрировать с другими существующими и новыми системами через продвинутый интерфейс управления, который вместе с уникальными датчиками D-Fence образует надёжную систему защиты для самых разных объектов.

Системы для электростанций:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
3. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
4. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
5. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
6. D-Bolt, охранная система
7. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
8. Компьютерный центр управления









Тюрьмы и СИЗО

С годами содержание под стражей и лишение свободы стали глобальной проблемой. Федеральным и частным тюрьмам, а также центрам содержания беженцев нужны строжайшие меры безопасности. D-Fence разработала системы, которые дают комплексный ответ: и для модернизации старых, устаревших систем, и для создания среды с полной защитой и чувством безопасности без компромиссов. Речь идёт о декоративных, эстетичных и экологичных системах, которые не находятся под напряжением, но обеспечивают высочайший уровень безопасности. Эти системы меняют архитектурную концепцию тюрем и изоляторов и создают более комфортную атмосферу без ущерба для безопасности и уровня обнаружения.

Системы для тюрем и изоляторов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. DF-2100, охранная система с электронной спиралью
7. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
11. Компьютерный центр управления














Тюрьмы и СИЗО







Tout Wire with Razor Fence



Pressure Strip on Wall



Decorative Fence



Частные виллы, дома & коттеджи

D-Fence спроектировала и разработала уникальную серию систем охраны периметра для жилых комплексов, частных вилл и домов, в том числе D-Corative, D-Pressure Strip, D-Taut Wire, Green Revolution System и др. Годы опыта с системами, которые дают огромное число ложных тревог и не обеспечивают полной защиты, поставили перед D-Fence задачу: создать системы безопасности для частных домов, способные справиться с типичными помехами от растущей растительности, мелких животных, погоды и городской среды. D-Fence разработала тихие и эффективные системы, не подверженные этим факторам: они работают круглосуточно, дают максимальную защиту без ложных тревог и почти без обслуживания и помогают создать безопасную среду без вреда для здоровья. Одна из них, Green Security Revolution, позволяет находиться рядом с системой безопасности, не опасаясь удара током, излучения или травм членов семьи, домашних и других животных. Кроме того, такие системы снимают с владельца или жильца дома и с властей ответственность за любой вред, причинённый нарушителю. Представленные системы можно модернизировать или перепроектировать по существующим планам и схемам.


PATENT
filed for
international
patent
PENDING
D-Fence Alarm
ALARM









Частные виллы, дома & коттеджи















Частные виллы, дома & коттеджи















Частные виллы, дома & коттеджи














Частные виллы, дома & коттеджи

















Частные виллы, дома & коттеджи















Частные виллы, дома & коттеджи












Частные виллы, дома & коттеджи












Частные виллы, дома & коттеджи

















Частный дом в Гонконге: Pressure Strip & D-Deck

D-Fence спроектировала и разработала уникальную серию систем охраны периметра для жилых комплексов, частных вилл и домов, в том числе D-Corative, D-Pressure Strip, D-Deck, D-Taut Wire, Green Revolution System и др. Годы опыта с системами, которые дают огромное число ложных тревог и не обеспечивают полной защиты, поставили перед D-Fence задачу: создать системы безопасности для частных домов, способные справиться с типичными помехами от растущей растительности, мелких животных, погоды и городской среды. D-Fence разработала тихие и эффективные системы, не подверженные этим факторам: они работают круглосуточно, дают максимальную защиту без ложных тревог и почти без обслуживания и помогают создать безопасную среду без вреда для здоровья. Одна из них, Green Security Revolution, позволяет находиться рядом с системой безопасности, не опасаясь удара током, излучения или травм членов семьи, домашних и других животных. Кроме того, такие системы снимают с владельца или жильца дома и с властей ответственность за любой вред, причинённый нарушителю. Представленные системы можно модернизировать или перепроектировать по существующим планам и схемам.









Частные виллы, дома & коттеджи: D-Step








Pressure Strip





Частные виллы, дома & коттеджи: Pressure Strip











Pressure Strip







Защита опор

D-Fence разработала модульную систему безопасности по концепции «open-design» для защиты опор с чувствительным и дорогостоящим оборудованием: камерами CCTV, радио- и сотовыми антеннами, электронными табло и т. п.

Ранняя тревога о любой попытке украсть или повредить оборудование на опоре, с точными данными и местом, поступает прямо в центр мониторинга и/или на смартфон или планшет и даёт силам охраны время на реакцию.

Системы защиты опор:

1. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. Компьютерный центр управления


ALARM


ALARM
C&C Room








Курорты и отели

Теракты против отелей по всему миру в последние годы заставили силовые структуры искать и находить решения для защиты отелей и курортов. D-Fence разработала серию систем охраны периметра, которые заблаговременно оповещают о любом проникновении посторонних в комплекс отеля или курорта и на прилегающие открытые участки сразу при попытке вторжения. Специальные системы обеспечивают раннее обнаружение и работают в полной интеграции с уже имеющимися на объекте системами и процедурами безопасности отеля.

Системы для курортов и отелей:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
7. D-Bolt, охранная система
8. Компьютерный центр управления




H=2.50m







Курорты и отели













Морские порты

Американские власти, как и многие другие ведомства в мире, признали морские порты стратегическими объектами, которые должны отвечать самым строгим требованиям безопасности, высшим стандартам и бескомпромиссным законам. D-Fence разработала в соответствии с этими требованиями пакет защиты высшего уровня. Он включает системы безопасности, адаптированные к работе в самых экстремальных условиях: суровая погода, солёная среда и шум.

Системы для морских портов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. DF-2100, охранная система с электронной спиралью
5. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
6. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
7. D-Ground, охранная система
8. D-Bolt, охранная система
9. Компьютерный центр управления


D-Fence© 2017 All Rights Reserved










Охрана судов и яхт

Растущая по всему миру угроза захватов и похищений торговых судов, танкеров и даже яхт побудила D-Fence спроектировать и разработать системы безопасности для морского транспорта. Системы адаптируются к каждому судну с учётом уровня риска и угрозы, определённого именно для него.


Системы защиты судов и яхт:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
3. D-Deck, система обнаружения вторжений
4. D-Step, система обнаружения вторжений
5. DF-2100, охранная система с электронной спиралью
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. D-Bolt, охранная система
8. Компьютерный центр управления




ALARM







Стадионы и спортобъекты

Необходимость защищать частную жизнь и обеспечивать безопасность игроков и членов клуба, как личную, так и их имущества, потребовала создать системы типа Open-Design, которые вписываются в окружение, интегрируются с ним и дают чувство защищённости. Для этого D-Fence разработала комплекс «Sport Security» с различными системами для сотрудников службы безопасности, а также для архитекторов зданий и ландшафта этих объектов. Системы можно устанавливать на уже имеющиеся на площадке системы, а также программировать для новых установок и объектов.

Системы для стадионов & спортобъектов:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. Компьютерный центр управления












Вокзалы и железные дороги

Мировая железнодорожная отрасль, пассажирская и грузовая, развивается колоссальными темпами в плане технологий, скорости и пересечения границ, даже между континентами. Растущие угрозы вокзалам и терминалам, терроризм, вандализм и кражи требуют нестандартных решений как в самих поездах, так и на инфраструктуре, включая пути, а службам безопасности нужны функциональные средства максимальной защиты. Системы D-Fence, которые ставятся вдоль путей, а также на стенах и ограждениях вдоль них, выдерживают самые суровые условия среды, невосприимчивы к вибрации и не дают ложных срабатываний от ударных волн, скорости или вибрации. D-Fence также разработала декоративные и эстетичные системы обнаружения для терминалов и зон обслуживания, которые идеально вписываются в архитектуру вокзала или терминала.

Системы для курортов и отелей:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. D-Pressure Strip, система обнаружения вторжений
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
8. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
9. D-Bolt, охранная система
10. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
11. Компьютерный центр управления


Sensor Post


D-Fence - Concertina Fence





Вокзалы и железные дороги








C&C Room



4.5mm Fence






Вокзалы и железные дороги




ALARM







Вокзалы и железные дороги, Германия











Университеты, колледжи и школы

D-Fence приложила немало усилий к разработке систем защиты периметра для самых разных учебных заведений, университетов и школ. Подход D-Fence основан на предотвращении проникновения посторонних на территорию учебного заведения с помощью экологичных и безопасных систем (Green Security Revolution от D-Fence), которые призваны заменить устаревшие системы охраны, не создают излучения и безвредны для учащихся (в отличие от колючей проволоки, колючей ленты или битого стекла).

D-Fence разработала комплексную периметральную систему с Open Design, которая работает 24/7 и интегрируется с существующими или новыми системами CCTV, центром управления, воротами и любыми другими системами, идеально вписываясь в окружение и среду, где она установлена. Интеграция и сочетание уникальной технологии дают учебным заведениям разного типа, а также архитекторам и/или сотрудникам охраны очень высокий уровень контроля и надзора как по функциональности, так и по цене. Представленные ниже системы можно модернизировать или перепроектировать на основе имеющихся чертежей и схем.

Системы для вузов, колледжей, школ и других учебных заведений:

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. D-Corative, периметральная система обнаружения вторжений
3. Периметральная система обнаружения вторжений D-Pressure Strip
4. D-Deck, система обнаружения вторжений
5. D-Step, система обнаружения вторжений
6. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
7. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
8. D-Bolt, охранная система
9. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
10. Компьютерный центр управления













Университеты, колледжи и школы












Университеты, колледжи и школы











Университеты, колледжи и школы








60mm
40mm



Защита водных объектов

В последние годы водные ресурсы стали бесценным благом, и это потребовало от нас разработать для них уникальные системы защиты и охраны: D-Fence Water Security. Решение обеспечивает охрану и надзор на всех типах водных объектов: водохранилищах, очистных сооружениях, гидрологических станциях, плотинах, насосных станциях и вспомогательном оборудовании. Эти системы успешно испытаны на десятках ответственных объектов и доказали эффективность против саботажа, преступных действий и терроризма. Они изготовлены из материалов, выдерживающих самые экстремальные условия среды, в т. ч. суровую погоду, высокую влажность, высокую солёность, сырость и т. д.

Представленные ниже системы можно устанавливать самостоятельно или встраивать в существующие средства и системы безопасности, а также интегрировать с другими существующими и новыми системами через передовую систему управления. В сочетании с уникальными датчиками D-Fence она образует надёжную и безопасную систему для защиты самых разных водных объектов.

Системы защиты водных объектов

1. D-Taut Wire, периметральная система обнаружения вторжений
2. Электронное полевое ограждение, периметральная система обнаружения вторжений
3. DF-2100, электронная спираль из колючей ленты
4. Электронная сварная сетка, периметральная система обнаружения вторжений
5. D-Bolt, охранная система
6. D-Ground, периметральная система обнаружения вторжений
7. Компьютерный центр управления




















Разные типы ограждений




















D-FENCE










Поговорим

Чтобы узнать больше о решениях из этого каталога или обсудить другие задачи, отправьте нам запрос по e-mail, и наша команда свяжется с вами.

ПОЧТА

Sales@d-fence.com

САЙТ

www.d-fence.com

Наш сайт по QR-коду

2026 © D-Fence. Все права защищены.

D-FENCE
ELECTRONIC FENCING AND SECURITY SYSTEMS LTD.

Умная охрана. Умная защита.

0 ложных тревог · 0 излучения · Пожизненная гарантия · Open Design

КОНТАКТЫ

ПОЧТА

Sales@d-fence.com

САЙТ

www.d-fence.com

Наш сайт по QR-коду

D-Fence Electronic Fencing & Security Systems Ltd.

2026 © D-Fence. Все права защищены.